




## Recommandations pour le revêtement de panneaux muraux

# Fermacell Powerpanel H<sub>2</sub>O (ext)

en sous-plafond avec le non-tissé pour peindre **fermacell** Powerpanel



### Description des panneaux

Panneau mural en béton léger à base de ciment avec structure en sandwich et couche de finition renforcée des deux côtés avec un tissu en fibres de verre résistant aux alcalis.

### Caractéristiques

Résistance à la diffusion $\mu$	56
Conductibilité de la chaleur $\lambda$	0.173 W/mK
Indice d'inflammabilité selon l'AEAI	6.3

### Travaux préparatoires à effectuer par le client

Les panneaux muraux Fermacell Powerpanel H<sub>2</sub>O doivent être posés conformément aux prescriptions du fabricant et préparés de manière à pouvoir recevoir un revêtement ultérieur.

### Traitements préalables

Les panneaux doivent être nettoyés soigneusement avant les travaux de crépissage.

### Structure de revêtement avec des sous-plafonds en extérieur non exposés directement aux intempéries

#### Jointes des panneaux

Les jointes des panneaux sont collés avec de la colle pour jointes Fermacell Fugenkleber ou poussés bord à bord pour avoir des jointes visibles.

#### Temps de séchage

Le séchage dépend de l'épaisseur de la couche, de la température et de l'humidité de l'air. Des températures basses et une humidité de l'air élevée peuvent rallonger le temps de séchage.

### Variantes de revêtements

Couche d'apprêt: POLYTON Abspergrund

Structure de revêtement: En cas de jointes poussés bord à bord, coller les renforts de jointes avec de la bande de renforcement fermacell Armierungsband HD, puis appliquer une couche de colle de renforcement fermacell Armierungskleber HD ou de Herboflex Armierungsbasis

Enrober et recouvrir le non-tissé pour peintre fermacell Powerpanel d'une couche de Herboxan Plus, Silatec, Herbidur ou Herbidur-Housepaint

2 couches de finition: Herboxan Plus, Silatec, Herbidur ou Herbidur-Housepaint

### Fiches techniques

Vous trouverez les fiches techniques des produits à utiliser sur le site Internet [www.sikkens-center.ch](http://www.sikkens-center.ch) ou en les demandant dans l'un de nos points de vente.